



**Hayvancılık Yatırımlarınız
Bilgi • Deneyim • Teknoloji
ile Değer Kazanır**



Çiftlik Yatırımında Kazancın Adresi “TETA”

- İşletmeye özel çiftlik projelendirme
- İleri teknolojide makine ve ekipman
- Danışmanlık hizmeti
- Deneyimli teknik servis hizmeti
- Satış sonrası kapsamlı destek

    TetaTeknikTarım

 +90 232 328 00 55

+90 533 592 73 91



www.te-ta.com.tr

Doğru Teknoloji, Doğru Sağım

İşletmenizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan **LAKTO Sağım Sistemleri**, sağlıklı bir sürü ve kaliteli süt üretimi için en doğru tercihtir.

Her Çeşit Sağım Sistemi TETA'da  Balıkkılçığı  Paralel Hızlı Çıkış  Balıkkılçığı Hızlı Çıkış  Rotary



LAKTO Sağım Sistemleri ile Kazancınızı Artırın

En Kaliteli Süt:

Modern teknoloji ile meme sağlığı korunur, süt kalitesi artar.

Düşük Enerji Maliyeti:

İleri teknoloji sayesinde enerji tüketimi minimum seviyede tutulur.

Dayanıklı ve Uzun Ömürlü:

Sağlam yapısıyla zorlu çalışma koşullarında bile güvenilir performans sunar.

Ergonomik Tasarım:

Hem hayvanlara hem de kullanıcılara dost bir sistem.



FARKIMIZ

%100 Gıda Güvenliği:

Gıdaya uygun sağım ekipmanlarıyla sağlıklı üretim.

En Güncel Teknoloji:

Dünyanın en yenilikçi sağım çözümleriyle sektörde önde olun.

Daha Az İşletme Maliyeti:

Düşük enerji ve bakım giderleriyle tasarruf edin.

Yüksek Verim:

Daha sağlıklı hayvanlarla süt üretiminde yüksek verim elde edin.

Periyodik Bakım Hizmeti:

En deneyimli teknik servis ile düzenli bakım hizmeti alabilirsiniz.



Fullwood
JOZ

Fullwoodjoz M²erlin Sağım Robotu

Süt hayvancılığında üretkenliği artıran, iş gücü maliyetlerini düşüren ve hayvan konforunu ön planda tutan yenilikçi teknoloji.

İki Giriş ve Çıkış Kapısı: Esnek ahır yerleşimi sağlayarak operasyonel verimliliği artırır.

Paslanmaz Çelik Yapı: Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar.

Gelişmiş Robot Kolu: Sessiz çalışarak hayvanlara konforlu sağım ortamı sağlar. Elektrikli kol, pinomatik çalışan diğer uygulamalara göre çok daha sessiz çalışır.

Akıllı Kızılötesi Kamera ve Lazer Teknolojisi: Hassas sağım süreci ile verimliliği artırır ve meme sağlığını korur.

Gelişmiş Yazılım ve Uzaktan Erişim: Kullanıcı dostu arayüzü ile sağım süreçlerini kolayca yönetmenizi sağlar.

Dokunmatik HMI Ekran: Verileri anlık takip ederek sağım sürecinin etkili yönetilmesini sağlar.

CrystalLab Süt Analiz Sensörü: Süt içeriğini ve kalitesini anında analiz ederek erken teşhis ve önleyici tedbirler almanıza yardımcı olur.

FullQuest Sensörü: Her bir meme lobuna özel ölçüm yaparak meme sağlığını ve sağım verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Benzersiz Fırça Tasarımı: Etkili ve konforlu temizlik sağlayarak meme sağlığını korur.

Veriye Dayalı Karar Desteği: Sağım verilerini analiz ederek çiftlik yönetiminde akıllı çözümler sunar.

Manuel Kullanım: Gerekliğinde ekrandan robot kolu, yıkama ve dezenfektan manuel kullanılabilir.

* Afimilk ile uyumludur



afimilk® Dünyanın En İyi İnek Takip ve Sürü Yönetim Sistemi

Çiftçinin İhtiyacı Nedir?

Sürü planlama, refah, döl verimi, işçilik, yem ve sağlık gibi unsurlar çiftçinin yönetmesi gereken önemli alanlardır. **Afimilk Sürü Yönetim Sistemi**, bu noktada doğru ve hassas yönetimle sağlık ve işletme maliyetlerinden kazanç elde etmenizi sağlar.

İnek Takibi

AfiAct II (ayak sensörü) ve **AfiCollar** (boyun sensörü) ile hayvan hareketlerini izleyip, kızgınlık, refah ve sağlık durumunu hassas bir şekilde ölçebilirsiniz.

Sağımhane Otomasyonları

Afimilk ICAR onaylı **MPC Süt Ölçer** ile en yüksek hassasiyetli süt verimi ölçümü, erken mastitis teşhisi ve makine yıkama etkinliği takibini yapabilirsiniz.

AfiLab süt laboratuvarı, her sağımda, her ineğin sütündeki yağı, proteini, laktozu ve kan kalıntısını ölçer. Böylece ketoz, asidoz ve yemleme hatalarını erken teşhis eder.



Mükemmel Uyum



AfiFarm Yazılımı



Afimilk Süt Ölçer ve Ekranı



AfiLab



AfiAct II ve AfiCollar





LAKTO-AK Sağım Demeti

Yüksek verimli hayvanlar için tasarlanan LAKTO-AK, meme ucu vakum dalgalanmasını en aza indirgeyerek ederek sağlıklı ve etkili bir sağım sunar.

- **Gelişmiş Tasarım:** 490 cc'lik geniş pençe hacmi ve özel tasarımı sayesinde sütün akışı hızlı olur. Sütün memeye geri dönüşü engellenir.
- **Doğal Sağım:** Patentli memelik lastiği, buzağının doğal emiş hareketini taklit eder ve "gıdaya uygun" sertifikalıdır.
- **Ergonomik Pençe:** Ele tam oturan yapısıyla kolay kullanım sağlar.
- **Verim ve Sağlık:** Süt veriminde artış ve somatik hücre sayısında azalma gözlenir.



LAKTO-PULS Elektronik Pulsatör

LAKTO-PULS, her marka sağım sistemine uyumlu basit tasarımıyla mükemmel sağım ritmi sağlar. Ortam sıcaklığı ve vakum seviyesinden etkilenmez; uzun süreli kullanımlarda aşırı ısınmayı önleyen özel yapıya sahiptir.

LAKTO-PULS, sağımda verimlilik ve meme sağlığı için ideal çözümdür.



LAKTO-PAK Yıkama Başlıkları

Sağlam ve ergonomik yapısıyla endüstriyel kullanım için tasarlanan LAKTO-PAK yıkama başlıkları, döner mekanizmasıyla sağım sırasında kirlenmeyi önler.

Dayanıklılığı ve tasarımı sayesinde bakım ve yedek parça ihtiyacı minimum seviyededir.



LAKTO-CIP Otomatik Yıkama Sistemi

PLC kontrollü LAKTO-CIP, tüm sağım sistemleriyle uyumlu otomatik yıkama ünitesidir. Programlanabilir yapısıyla su sıcaklığı ve miktarını ayarlar, alkali ve asit deterjanları hassas şekilde dozlar. Kullanıcı, hazır programları kullanabilir veya kendi yıkama evrelerini ekleyebilir. Kolay kullanımı ve yazılım güncelleme desteğiyle her ihtiyaca uyartılabilir.




Yağlı Tip Vakum Pompaları

Yüksek verimli ve düşük enerji tüketen yağlı vakum pompalarının, sağım sistemlerinin gereksinimlerine göre farklı kapasitede modelleri bulunur.

LVPB BLOWER (KURU) TİP ENDÜSTRİYEL VAKUM POMPALARI

Blower tipi kuru vakum pompası, uzun süreli kullanım ve yüksek debi ile daha yüksek enerji verimliliği sayesinde çok ekonomik ve çevre dostudur. Pompaların uzun ömürlü ve düşük arıza olasılıklı çalışmasını sağlamak üzere emme ağzına 80 litre siklon tertibatı eklenerek toz veya sıvı kaçıış engellenmektedir. Sağım sistemleri için 50 kPa vakum ve deniz seviyesinde 6.000 l/dakikaya kadar değişik kapasiteleri bulunur.



En Verimli ve Ekonomik Çözümler Yatırım Geri Dönüşü En Hızlı Ürünler

LAKTO Serinletme Çözümleri :

- Stresi azaltır
- Döl veriminde yaşanan kaybı azaltır
- Yemden yararlanma kaybını azaltır
- Süt kaybı miktarını azaltır



LAKTO Optimus Fan

Duşlama sonrası hayvanları mükemmel kurutan, çok az enerji tüketen (61 m³/w/h) serinletme fanıdır. Ahırdaki kirliliği, fanlarla yaratılan hava koridoruyla ahırdan ve sağımhane bekleme yerinden uzaklaştırır. Sıcak galvaniz kaplı gövde ve poliamid kanatlar çok uzun ömür sağlar. Motora akuple yapısı sayesinde bakım gerektirmez.



LAKTO Helikopter Fan

Ahır içinde zemini kurutur ayrıca hayvanların sıcaklık stresini azaltır. Kontrol panosundan hava sıcaklığına göre otomatik çalışmaya başlama ayarı yapılabilir. Farklı kanat sayısı ve çap seçenekleri bulunur.



LAKTO KAŞINTI FIRÇASI

LAKTO otomatik hayvan fırçası hayvanın sağlığını, huzurunu ve refahını artırmak için tasarlanmıştır. Sıcak daldırma galvaniz şase ve yüksek kalite redüktör sayesinde uzun ömürlüdür. Mevcut sensörü sayesinde, hayvanın kuyruğunun sıkışmasını önler.



BİORET KAŞI KAŞI

İneklerin kaşınma ihtiyacını karşılayarak, yaralanmaları ve stres kaynaklı aşırı davranışları önler. Kauçuk uçlara sahiptir ve hayvan boyutlarına uygun tasarımı ile ineklerin, ahırın beton ve metal yüzeylerine sürtünerek yaralanma riskini ortadan kaldırır, kolay kurur, bakım ve elektrik gerektirmez.



MILK BAR® EMZİĞİ

Buzağlara süt içerirken süt akışını ve içme hızını kontrol etmek, buzağı sağlığını iyileştirir. Milk Bar® Emziği, süt akışını doğal bir hızla ayarlayarak sindirim sisteminin gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Buzağların süttten daha çok yararlanmasını, daha kilolu ve sağlıklı olmalarını sağlar.



PASLANMAZ DEVİRMELİ SULUK

Özel devirmeli su haznesi yapısı sayesinde kolay temizlenebilir yapıdadır. Paslanmaz malzemenin ürettiğimiz suluklarımız isteğe göre ayaklı ya da duvara monte edilebilir.

ÇİFT TOPLU DONMAZ SULUK

Donmaz suluk sahip olduğu özel izolasyon sayesinde içme suyunu -35°C'ye kadar olan hava sıcaklıklarında bile içme suyunun donmasını engeller. Ayrıca dış etkenlere karşı koruyarak, hayvanlar için her zaman en iyi içme suyu sıcaklığını muhafaza eder. Otomatik şamandıra sistemi sayesinde eksilen su otomatik tamamlanır.





YEMLİK KİLİTLERİ

Hayvan refahı ve eşit miktarda yemden faydalanmayı arttırmak için uluslararası standartlara göre imal edilmekte ve demonte olan yemlik kilitlerimiz imalat sonrası sıcak daldırma galvaniz kaplanmaktadır. Kilit mekanizmasının tek bir kolla kumanda edilir. Bireysel kilitleme emniyet tertibatı ile donatılmıştır. Hayvan kilitliken yemlikte düşmesi durumunda kolaylıkla kilitten kurtarılabilir.



SERBEST YATAK DURAK DEMİRİ

Ürünlerimiz, hayvan refahı gözetilerek uluslararası standart kabul edilen ölçülere göre imal edilmekte ve tamamen demonte olarak üretilmekte ve imalat sonrası sıcak daldırma galvaniz kaplı durak demirlerinin montajı kelepçe ve dübellere sağlanmaktadır.

YATAKLIKLAR ve YÜRÜME YOLLARI




Bioret Elista® Yataklık

İnekler için yüksek konfor sağlar

Optimum yoğunlukta (300 kg/m³) lateks köpük altlık sayesinde uzun ömürlüdür.

Kauçuk kaplaması çok dayanıklıdır ve üzerindeki oluklar sayesinde sıvıyı yataklıklardan uzaklaştırır.

5 + 5 Yıl Garantilidir



Bioret Aquaclim® Su Yatakları

Yüksek verimli inekler için tasarlanmış AquaClim sürekli su sirkülasyonu sayesinde hayvanların sıcaklık stresini azaltır.

Dayanıklı kauçuk yapısı ve kaplamasıyla uzun ömürlüdür



Bioret Magellan® Yürüme Yolları

Beton, hayvanların tırnağı ve eklemleri için doğal bir ortam değildir. Magellan kauçuk zemin kaplaması sayesinde inekler duruşlarını, hareket özgürlüklerini ve doğal davranışlarını yeniden kazanırlar.

Kaymayı ve çatı ayrılmaları engeller

Üzerindeki oluklar sayesinde sıvıyı ortamdan uzaklaştırır.


Topallığa neden olan lezyonları önler



Tam Otomatik Zincirli Gübre Sıyırıcı

Hayvan refahı ve sağlığı göz önünde bulundurularak, kullanıcı dostu olarak tasarlanan Zincirli Gübre Sıyırıcı korozyona, oksitlenmeye ve zorlu dış koşullara karşı dayanıklıdır. Yüksek enerji verimliliğine sahip bir sistem olarak geliştirilmiştir.

LAKTO Zincirli Gübre Sıyırıcı ahırlarda temizlik ve kuruluk seviyesinin artırılması, hastalıkların en aza indirilmesi, ve bu sayede süt veriminin artırılmasına yardımcı olurken, dayanıklı yapısı sayesinde yıllarca kullanılabilir. Zincir ve halatlı kombi sınıra modelimiz de bulunmaktadır.



Gübre Seperatörü

Gübre seperatörü, 30-35 m³/saat kapasiteye sahiptir. Paslanmaz çelik gövde ve elektrik grubuna sahiptir. 5,5 kW gücünde, 3x380 V elektrikli motor ile çalışır. Sistemde bir elektrik panosu bulunmaktadır. Ayrıca, 4 metre yüksekliğinde çelik kuleye sahiptir.



Gübre Karıştırıcısı

Gübre karıştırıcısı, gübrenin homojen bir yapıya kavuşması ve belirli bir akışkanlığa gelmesi için kullanılır.

Gübre havuzunda biriken katı ve sıvı maddeleri karıştırarak pompanın tıkanmadan rahat çalışmasını sağlar. Ayrıca, katı ve sıvı gübreyi ayırma işlemi sırasında seperatörün daha verimli çalışmasına katkı sunar.

Karıştırıcı gücü, gübre havuzunun büyüklüğüne göre 11 ila 22 kW aralığında seçilir. Otomatik zamanlama ile belirli aralıklarla veya manuel olarak ihtiyaç duyulduğunda çalıştırılabilir.



Gübre Pompası

Sıcak galvaniz kaplama sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıya sahip gübre pompaları, gübre çukurunda homojenize edilmiş ham gübreyi, farklı menzil ve kapasite ihtiyaçlarınıza uygun şekilde transfer etmek için tasarlanmıştır. Kıyıcı bıçaklı seçeneği, çukur içerisindeki yabancı maddeleri parçalayarak pompanın tıkanmasını önler ve kesintisiz bir çalışma sağlar. Ayrıca ısı ve nem sensörü opsiyonu bulunmaktadır. 5,5 kW'dan 22 kW'a kadar farklı güç seçenekleri her ihtiyaca uygun bir çözüm sunar. Hem dayanıklılığı hem de fonksiyonel özellikleriyle gübre yönetimi süreçlerinizi daha verimli hale getirir.



Seko Yem Karma ve Dağıtma Makinaları

Parçalama, karıştırma ve dağıtma işlerini en iyi derecede yapan Seko makineleri yatay, dikey, traktör tahrikli, kendi gider, sabit ve elektrikli gibi çok çeşitli modellere sahiptir. Kendi gidem makineleri sayesinde bir kişi 5.000 hayvana dek yemlemeyi tek başına yapabilmektedir.

- Sadece 6 dakikada %99 homojenlikte yem karışımı (Bu özellikteki tek marka)
- %80'e kadar yakıt tasarrufu sağlar
- Elektronik programlanabilir kantar
- Mükemmel kıyma ve dağıtma özelliği
- Patentli yıldız bıçak sistemi



Bobman Yem Karıştırıcı ve Süpürücü

Yemliklerden uzaklaşan yemler Bobman ile karıştırılarak yem yoluna süpürülür. Yemin karıştırılması, yemdeki homojenliğin bozulmadan süpürülmesini sağlar ve yemlemedeki rasyonun doğru uygulanmasını kolaylaştırır.

Çeşitli Bobman ataçmanları sayesinde;

- Yemi hızlı bir şekilde itme
- Kesif yem dağıtma
- Kum yataklarda yatak düzeltme
- Altık atma işlemleri yapılabilir.



JFC Evolution Buzağı Besleme Robotu

Her buzağıyı ihtiyacına göre yemleyen JFC buzağı besleme robotu ile

- Aynı anda 2-4 buzağıya kadar otomatik besleme yapılabilir.
- Robot, kullanıcı dostu tasarımıyla kolayca ayarlanabilir.
- Otomatik Temizleme Döngüsü ile kolay temizlenir.
- Günlük yem miktarını tam tüketmeyen buzağılar, hemen kontrol edilmesi için programda işaretlenir.
- Her buzağının geçmiş yemleme performansı kaydedilir.



Milkbus

Milkbus, buzağılara ihtiyaçları olan sütü doğru miktarda ve doğru sıcaklıkta sunmak için tasarlanmış tanklı süt dağıtım ve pastörizasyon arabasıdır.

- Özel süt tankı sayesinde pastörizasyon işlemi sütünüzü yanmaz ve dibi tutmaz.
- Bataryalıdır
- Tank kapasitesi 500L ve 1000L'dir
- Özel ucu sayesinde kolayca süt servisi yapılır



Moov Yem İtme Robotu

Moov yem itme robotuyla hayvanlar 7/24 taze yeme erişebilir. Çiftçiye zaman kazandırır. Aynı zamanda yem alımını iyileştirir, süt verimini artırır ve hayvan sağlığını iyileştirir.

NARAS

Otomatik Dümenleme



NARAS
Gain with US

Küresel konumlandırma sistemi destekli yüksek teknoloji otomatik dümenleme sistemi ile toprak işleme, ekim ve hasat sırasında traktör ve biçerdöver dümenlemesi 2,5 cm hassasiyet ile otomatik olarak kontrol edilebilir. Kullanıcı ekranından girilen iş genişliği ve sürüm yöntemine göre traktör dümeni sistem tarafından otomatik yönlendirilir, iş kalitesi, yakıt, girdi maliyetleri ve işçilikten tasarruf edilmesini sağlar.

- 2,5 cm hassasiyetle otonom sürüş sağlar
- Ekim, ilaçlama ve gübrelemede üst üste bindirme ve atlama yapmaz
- Operatör ve ekipman kaynaklı hataları engeller
- Girdi maliyetlerini azaltır ve verimliliği artırır
- 7/24 çalışma imkanı sağlar
- Yaygın istasyon ağı ile kesintisiz RTK sinyali sağlar.



LAKTOWASH

LAKTOWASH, mobil kovalı sağım makineleri için geliştirilmiş otomatik yıkama ve temizleme makinesidir.

Çiğ sütteki bakteri oranını azaltır, Meme hastalıklarını önler!

- Sütün temas ettiği tüm yüzeyleri solüsyonla yıkar ve durular
- Tak - çalıştır sayesinde kullanım kolaylığı sağlar
- Tablet deterjan ile etkin bir şekilde temizler
- Su ısıtma opsiyonu vardır



JFC Yakıt ve Adblue Tankları

JFC yakıt ve adblue tanklarımız, işletmede araçlarınıza aktarım kolaylığı sağlar.

Yakıtın doğrudan araçlara çalışma yerinde verilmesini sağlar, programlı ve kullanıcı tanıyan dozlayıcı tabancası miktan ölçer, arıza süresini önler ve makinelerin genel üretkenliğini artırır ve operatörler için güvenli bir ortamın korunmasına yardımcı olur.

Temel Özellikler:

- ADR Uyumlu
- Güvenli kilitlenebilir kapak
- Çift filtreli sistem
- 50 L/dakikaya varan yakıt pompası
- Bakım kapatma vanası
- Gürültüyü azaltmak için titreşim önleyici plaka üzerine yerleştirilmiş pompa.
- 4m hortumlu manuel dağıtım başlığı
- Her taraftan forklift erişimi



TETAktiv Asit ve Alkali

TETAKTİF Asit ve Alkali ürünleri süt sağım makinesi ve süt soğutma tanklarında etkin temizlik için geliştirilmiştir. Özel formülü sayesinde sağım sistemlerinde korozyona neden olmaz ve kalıntı bırakmaz böylece sağım sisteminizin ömrünü uzatır.

TETAktiv Meme Dezenfektanı

Meme başındaki mastite yol açan bakterilerinin engellenmesinde etkili bir çözüm olan TETAktiv35 Meme Dezenfektanı, özel hazırlanmış içeriği sayesinde çok duyarlı bir organ olan memeye zarar vermeden yüksek temizlik sağlayarak meme sağlığının artırılmasına yardımcı olur.



10038 Sokak No: 3/B Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli / İZMİR / TÜRKİYE

www.te-ta.com.tr



TetaTeknikTarım



+90 232 328 00 55

+90 533 592 73 91

